



Аптечка для дома на 50 гомеопатических препаратов

Практическое руководство по гомеопатии



23-СЕНТ-2024

ВАЛЕНТИНА ГЛИК, КЛАССИЧЕСКИЙ ГОМЕОПАТ, R.C.НОМ
www.valentinaglik.com



Предисловие

Каждая семья сталкивается с неожиданными ситуациями: от простых травм до сезонных заболеваний. Чтобы быть готовыми к любым мелочам, стоит иметь под рукой гомеопатическую аптечку. Я составила список из 50 препаратов, которые могут помочь в различных жизненных ситуациях — от простуды до эмоциональных потрясений.

Этот набор препаратов позволяет быстро и безопасно оказать помощь в домашних условиях. Благодаря разнообразию в аптечке, вы сможете эффективно справиться как с физическими, так и с эмоциональными симптомами. Краткое описание каждого препарата я привожу ниже.

Желательно такую аптечку иметь в 30-х и 200-х разведениях. Оставайтесь здоровыми и подготовленными!

P.S. Достаточно иметь под рукой по 5 горошин каждого препарата! Их можно взять с собой, сложив в маленькие пакетики, отсортировав по алфавиту и положив в металлическую коробочку. Так они займут очень мало места и поместятся в любую сумку.



Список препаратов

1. **ACON** – идеален для снятия испуга, шока и первой помощи при травмах.
2. **ANT-T** – воспаление дыхательной системы с характерным бульканьем в груди, астма, сильная привязанность к матери. Препарат также используется для устранения побочных эффектов после прививок(после THUJ и SIL).
3. **ANT-C** – импетиго, повышенный аппетит, страдание от безответной любви.
4. **APIS** – при укусах насекомых, анафилактическом шоке или рожистом воспалении.
5. **ARG-N** – волнение перед экзаменами, страх выступлений на сцене, конъюнктивит.
6. **ARN** – травмы и ушибы. Это ваш первый помощник, особенно если пострадавший настаивает, что всё в порядке.
7. **ARS** – пищевое отравление, страх полета, страх воров, внутреннее беспокойство.
8. **BELL** – высокая температура с горячей головой и холодными конечностями.
9. **BELLIS-P** – травмы мягких тканей.
10. **BRY** – грипп, мышечные боли, аппендицит.
11. **CALC** – часто используемый препарат, особенно для детей, которые потеют с кислым запахом и имеют лишний вес.
12. **CALC-P** – боли роста, восстановление после переломов.
13. **CALEND** – для лечения глубоких царапин и открытых ран, особенно если есть риск заражения.
14. **CAMPH** – нейтрализует действие предыдущего препарата.
15. **CANTH** – ожоги, цистит с сильным жжением.
16. **CARB-V** – затрудненное дыхание, желание прохлады (вентилятор), отрыжки.
17. **CAUST** – задержка мочеиспускания, особенно после операции.
18. **CHAM** – повышенная чувствительность к боли, истерика.
19. **CHIN** – слабость из-за потери крови или других жидкостей.=
20. **COCC** – укачивание, морская болезнь.
21. **COFF** – бессонница от сильного перевозбуждения.
22. **COLOC** – спазмы в животе, при которых человек в
23. **ECHINACEA** – инфекция, когда небольшая рана приводит к серьезным последствиям для всего организма.
24. **FERR-P** – температура без дополнительных или специфических симптомов.
25. **GELS** – грипп с ощущением тяжести в руках и ногах, задержка мочи.
26. **HAM** – геморрой, варикоз, открытые раны, особенно сосудистые, ожоги, кровотечение, конъюнктивит.
27. **HEP** – абсцесс.
28. **HYPER** – прищемление пальцев дверью, повреждение нервных окончаний, травмы позвоночника, выпадение волос после травмы.
29. **IGN** – шок от потери близкого человека/животного
30. **KALI-C** – боли в спине.
31. **LACH** – левосторонние проблемы: ангина, пневмония и т.д. Говорит много и не любит
32. **LYC** – правосторонний препарат. Вздутие живота, газы, сложности в обучении.



33. **MERC** – гнойная ангина с очень неприятным запахом, некроз костей после травмы, предрасположенность к переломам.
34. **NAT-M** – головные боли после пребывания на солнце или перегрева.
35. **NAT-S** – спутанность сознания после травмы головы, колющая боль в пояснице после травмы, астма, усиливающаяся во время дождя.
36. **NIT-AC** – проблемы в "концах": трещины в уголках губ, анальная трещина, устранение побочных эффектов прививок (после THUJ), очень неприятный запах мочи.
37. **NUX-V** – интоксикация, отравление, похмелье, потеря жизненных сил из-за переутомления, частое мочеиспускание.
38. **LED** – повреждение острым предметом, укусы, когда место укуса холодное и хочется холода (в отличие от APIS, где место укуса горячее).
39. **OP** – шок, паралич, повышенная сонливость, потеря сознания.
40. **PH-AC** – для быстро растущих детей, перегруженных умственно и физически, случаи полной апатии после потери близкого или разочарования в любви. Во время болезни может возникать желание пить кока-колу.
41. **PULS** – отит, сильная привязанность к матери, плач с желанием, чтобы кто-то успокоил, отсутствие жажды. Дополнительный препарат для SIL.
42. **PYROG** – сепсис, нагноение ран с повышенной температурой.
43. **RHUS-T** – травма тазобедренного сустава (также ARS, CON, SIL, TARENT), боли после подъема тяжестей. Дополнительное средство для BRY. Ухудшение состояния в начале движения.
44. **RUTA** – вывихи, растяжения.
45. **THUJ** – часто используется для устранения побочных эффектов прививок, после удаления бородавок или при наличии бородавок.
46. **SIL** – для удаления инородного тела (заноза, жало, вросший ноготь), увеличенные лимфоузлы во время болезни, запоры, последствия прививок. Сильное потоотделение с неприятным запахом, особенно рук и ног.
47. **STAPH** – после операций, включая удаление зуба.
48. **STRAM** – заикание после испуга, страх темноты и монстров.
49. **SYMPH** – переломы, травмы глаза тупым предметом.
50. **ZINC** – неврологические проблемы (например, тики) после подавления высыпаний.